



شماره:  
تاریخ:  
پیوست:



کد اقتصادی: ۴۱۱۳۴۶۸۳۵۷۹۷

شماره ثبت: ۱۶۶۴

## آون فلاء مدل AVT-37-26- plus

### ماده یک : سافتار آون

آون فلاء با قابلیت کنترل دما از 40 درجه سانتیگراد الی 200 درجه سانتیگراد و فلاء 1 بار نسبی و دارای ممفنه ریفته گی از جنس آلومینیوم با ضخامت 10 میلیمتر بوده و مجهز به شیشه رویت نشکن به ضخامت ده میلیمتر و قفل مفصوص است که بصورت دو مرحله ای درب را در جای فود فیکس فواهد نمود و دارای ابعاد مفید 37 سانتیمتر عرض و 26 سانتیمتر ارتفاع و 32 سانتیمتر عمق می باشد .

بدنه فارژی از جنس آهن به ضخامت 1.0 میلیمتر با پوشش رنگ الکترو استاتیک بوده و دارای ابعاد فارژی برابر 73 سانتیمتر عرض و 45 سانتیمتر ارتفاع و 43 سانتیمتر عمق فواهد بود .

یک دستگاه میز آون و پمپ وکیوم ضمیمه دستگاه فواهد بود .

### ماده دو : سیستم کنترل

این آون مجهز به سیستم کنترل توسط تاج پنل 4/3 اینچی رنگی می باشد و توانائی کنترل بصورت پی آی دی و ارئه گراف و لاگ برداری و ذفیره بر روی فلش را داشته و ما گزیموم فطای دما  $0/3 \pm$  درجه سانتیگراد فواهد بود .

این آون مجهز به سیستم تنظیم فلاء بصورت اتوماتیک بوده و با تنظیم دما و فلاء توسط کاربر ، دما و میزان فلاء بصورت اتوماتیک کنترل شده و نیاز به هیچگونه عملیات توسط کاربر نمی باشد .

میزان دما بر اساس سانتیگراد و رزولوشن 0/1 و فلاء بر اساس میلی بار نمایش شده و قابلیت درشت نمایی نیز دارد .



در پایان تست برای باز کردن درب آون ، کاربر با تاج کردن دکمه نرمال سیستم را مطلع کرده و در این هنگام بصورت اتوماتیک فشار معکوس داخل ممفزه به فشار ممیط بر گشته و کاربر می تواند درب ممفزه را باز کند .

این آون مجهز به تایمر قابل مقدار دهی جهت فاموش شدن فودکار دستگاه می باشد و این زمان ( از ورود دما ممفزه به 5 درجه ای ست پوینت ) مناسبه فواهد شد .

قابلیت های نرم افزار کنترلی:

- ✓ نمایش دما و فلاء
- ✓ تایمر پایان کار
- ✓ نمایش گراف دمایی
- ✓ لاگ برداری هر 5 ثانیه یکبار و ذخیره سازی بر روی فلش مموری
- ✓ نمایش فطا های احتمالی
- ✓ درج فطا در جدول با اعلام زمان و تاریخ وقوع و قابلیت ذخیره سازی جدول فطا بر روی فلش مموری
- ✓ نمایش سیستم فیزیکی بصورت متمرک ( انیمیشن)
- ✓ نمایش اطلاعات سازنده
- ✓ بفش مدیر سیستم
- ✓ بفش سیفتی دافلی برای جلوگیری از بالا رفتن بیش از مد دما
- ✓ ممدود کردن کاربر زیر دست
- ✓ دو زبانه بودن ( فارسی / انگلیسی)



### **ماده سه : برق مصرفی**

برق مصرفی این سیستم بصورت تک فاز 220 ولت و توان مصرفی آن 1000 وات فواید بود .

### **ماده چهار : مکان تمویل دستگاه**

محل تمویل دستگاه محل کارخانه واقع در جاده آبدلی انتهای بومهن خیابان تعاونی کامیونداران خیابان اشتیاق اول

کوچه امیر المومنین (ع) پلاک 29 فواید بود

کارفر ما موظف است یک رشته برق تک فاز توسط کابل 3\*2.5 دارای ارت را تا محل نصب آون تامین نماید .

### **ماده پنچ : گارانتی و خدمات**

دستگاه های موضوع قرار داد به مدت یک سال در گارانتی این شرکت بوده و از ده سال خدمات پس از فروش نیز

برفوردار می باشد.